

# Ceresit STOP vlhkosti – náhradní tablety 2 v 1: 450g (proti zápachu + dvojbarevné)

## Pomáhají odstranit:

- vlhkost v místnostech
- houby a plísně
- kondenzaci
- zatuchlé pachy
- odlupování tapet
- alergie



## Popis výrobku

Náhradní tablety 2v1 použité společně se zařízením Ceresit STOP vlhkosti pomáhají účinně vyřešit problém s vlhkostí ve vašem domě.

Zařízení nepotřebuje elektrické napájení.

Náhradní tablety 2v1 v přístroji Ceresit STOP vlhkosti chrání Váš

- o domov:
  - neboť pomáhá redukovat kondenzaci vodních par, zatuchlé pachy, houby a plísně stejně jako odlupování tapet;
- o zdraví a pohodu:
  - neboť omezuje tvorbu prachových roztočů a plísní, které jsou hlavní příčinou alergií / astmatu a pomáhají redukovat revmatismus.

### Doporučuje AFPRAL\*:

Náhradní tablety 2v1 jsou doporučovány asociací AFPRAL (Francouzská asociace pro prevenci alergií) AFPRAL je členem EFA (Evropská federace alergiků a pacientů s onemocněními dýchacích cest).

AFPRAL doporučuje používat náhradní tablety 2v1, které přináší skutečný komfort spotřebitelům trpícím alergiemi, protože redukují tvorbu různých alergenů (prachoví roztoči, plísně), jež nejsou vidět, ale které vdechujeme, a které se tvoří ve vlhkých a špatně větraných prostorách.



*\*Doporučení vycházející z testu kvality provedeného asociací AFPRAL v roce 2006 v několika alergických rodinách ve všech francouzských regionech (výsledky jsou na požádání k dispozici v útvaru „výzkum a vývoj“).*

## Jak tableta funguje?



Tabletu 2v1 tvoří vysoce absorpční aktivní krystaly.

Tableta pohlcuje a fixuje nadměrnou vlhkost ze vzduchu a přeměňuje ji na solný roztok.

Tento solný roztok (solanka) se shromažďuje ve spodní nádobě.



Protizápachová technologie (chráněná patentem) silně redukuje negativní pachy, aniž by je zakrývala, a garantuje vědecky ověřené snížení zápachu až o 70 %.\*

Jelikož je tento speciální aktivní prostředek plně integrován do modré fáze díky jedinečnému systému zapouzdření, je působení tablet dlouhodobé a trvá po celou dobu života tablety.



*\* Založeno na nezávislých kvalitativních a kvantitativních testech potlačování zápachu (viz grafy o neutralizaci pachů uvedené dále).*

### Použití

Tableta je speciálně upravena pro použití společně s přístrojem na odstraňování vlhkosti z místností o ploše 20m<sup>2</sup> a 40m<sup>2</sup>. Je ale také vhodná i pro většinu pohlcovačů vlhkosti dostupných na trhu\*.

Tabletu je možno umístit horizontálně nebo vertikálně.



1 Tableta je ideální pro všechny místnosti o ploše 20 m<sup>2</sup> (kuchyně, koupelna, ložnice ...). Je možno ji umístit v zařízení na podlahu stejně jako na kus nábytku, na polici, ...

Je možno ji použít také na chalupách, ve vinných sklepech, v suterénních místnostech, v dílnách, v pomocných místnostech, ve spížích, karavanech, člunech a na místech, která jsou obývána sporadicky, nejsou vytápěna, jsou špatně izolována vůči vlhkosti či se v nich nadměrně tvoří vodní páry (například prádelny).

Pro větší místnosti použijte 2 či vícero tablet.

\*Od 450 g (Seznam testovaných zařízení je k dispozici na požádání).

### Popis

<b>Tablety</b>	450g / průměr: 100mm / tloušťka: 38 až 40 mm
Barva tablet	Modrá a bílá
Složení tablet	Chlorid vápenatý
Dostupné vůně	Levandule, fresh air <i>Pro jiné vůně kontaktujte útvar „výzkum a vývoj“</i>
Další výhody	Pohlcuje pachy

### Vlastnosti

Okamžitá absorpce	První pokles vlhkosti již za méně než 24 h
Dlouhotrvající absorpce	<b>V závislosti na designu a otevírání zařízení</b> (viz Specifikace zařízení) Příklad: cca. 2 měsíce* v místnosti 20m <sup>2</sup> (cca. 50m <sup>3</sup> ) u zařízení Mach3 pro 20m <sup>2</sup>
Shromažďovaný vodný roztok (solanka)	<b>V závislosti na designu a otevírání zařízení</b> (viz Specifikace zařízení) Příklad: průměr: 1 l * - Dokáže absorbovat až 1,5 l* se zařízení Mach3 pro 20m <sup>2</sup>
Účinnost	<b>V závislosti na zařízení</b> (viz Specifikace zařízení)
Parfém + proti zápachu	Progresivní difuze po celou dobu trvanlivosti tablety díky zapouzdření aktivních látek.
Maximální bezpečnost	Nespotřebovává energii. Bezpečné: Není zapotřebí kontakt rukou. Žádný prach. Žádný odpad.


\* V závislosti na míře vlhkosti a teplotě.

<b>Hygrometrie</b> (relativní vlhkost v %)	<b>Trvanlivost*</b> (1 TAB v místnosti 20 m <sup>2</sup> ) * V závislosti na míře vlhkosti a teplotě.	
	teplota pod 15°C	teplota nad 15°C
pod 65 % rel. vlhkostí	<b>cca. 3 až 4 měsíce</b>	<b>cca. 2 až 3 měsíce</b>
nad 65 % rel. vlhkosti	<b>cca. 2 měsíce</b>	<b>cca. 1,5 měsíce</b>


Údaje o trvanlivosti platí pro jednu tabletu „2 v 1“ použitou v zařízení Mach3 pro místnost o ploše 20m<sup>2</sup> nebo pro dvě tablety „2 v 1“ použité v zařízení Mach3 v místnosti o ploše 40m<sup>2</sup>.

Při použití tablet v jiném zařízení se mohou výsledky lišit.

### Neutralizace zápachu:



(Kvantitativní hodnocení provedené v externí laboratoři.)



(Kvalitativní hodnocení provedené skupinou 20 specialistů na parfémy.)

### Návod k použití

- 1) Otevřete obal tablety, aniž byste se samotné tablety dotýkali. Pokud je nutno se tablety dotknout, použijte pryžové rukavice.
- 2) Umístěte tabletu na k tomu určenou podložku.
- 3) Jakmile je tableta na místě, zavřete kryt zařízení.
- 4) Jakmile tableta zcela zmizí, vylijte shromážděnou vodu do toalety a spláchněte. Zlikvidujte zbytky. Po použití si umyjte ruce.

### Skladování

18 měsíců

Tablety je nutno skladovat v suché místnosti při teplotě vyšší než 0° C.

### Varování

Nedovolte, aby se tablety nebo shromážděný odpadní vodný roztok (solanka) dostaly do kontaktu s plátkovým zlatem (pozlacením), chromováním, kůží, koberci nebo s jinými podlahovými krytinami. V případě osobního kontaktu s tabletou nebo odpadním roztokem okamžitě umyjte postižená místa teplou vodou a trochou čpavku a poté je opláchněte. Produkt má být používán při teplotě vyšší než 10°C.

## Bezpečnost



Xi - dráždivý

Tento produkt je považován za nebezpečný. Další informace a pokyny před použitím produktu viz list s bezpečnostními údaji na webových stránkách [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com)

Distributor: Henkel ČR, spol. s r.o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7

**HENKEL**

Aktualizace: březen 2010